

İHTİYAÇ RAPORU

İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.

İDARİ ŞARTNAME

Madde	Zeyilname Öncesi	Zeyilname Sonrası
3	Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarihi ve saati 3.1. a) İhale kayıt numarası: <u>2020/11082</u> b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: <u>Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Sekreter Odası</u> ç) İhalenin yapılacağı adres: <u>Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Sekreter Odası</u> d) İhale (son teklif verme) tarihi: <u>10.02.2020</u> e) İhale (son teklif verme) saati: <u>11:00</u>	Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarihi ve saati 3.1. a) İhale kayıt numarası: <u>2020/11082</u> b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: <u>Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Sekreter Odası</u> ç) İhalenin yapılacağı adres: <u>Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Sekreter Odası</u> d) İhale (son teklif verme) tarihi: <u>10.02.2020</u> e) İhale (son teklif verme) saati: <u>11:00</u>

SÖZLEŞME TASARISI

Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır.

TEKNİK ŞARTNAME

İşlem*	Zeyilname Öncesi/Eski Hali	Zeyilname Sonrası/Yeni Hali
--------	----------------------------	-----------------------------

+	-	TeknikSartname.pdf
×	TeknikSartname_07.12.20.pdf	-

*Yapılan değişiklik türünü belirtir: + Yeni eklendi × Silindi ✎ Güncellendi

TEKNİK ŞARTNAME (İDARENİN EKLEDİĞİ)

1.KALEM: KABLOSUZ FOTOSEL SİSTEMİ VE SIÇRAMA ÖLÇÜM CİHAZI (4 KAPI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Madde-Eski Hali: “Sistem tamamen kablosuz yapıda olmalıdır.” Maddesi,

1.Madde-Yeni Hali: “Fotosel Sistemi tamamen kablosuz yapıda olmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

9.Madde-Eski Hali: “Kapılar ve el kontrol ünitesi arasındaki haberleşme Bluetooth ile sağlanabilmelidir.” Maddesi,

9.Madde-Yeni Hali: “Kapılar ve el kontrol ünitesi arasındaki haberleşme Bluetooth veya Radyofrekans ile sağlanabilmelidir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

13.Madde-Eski Hali: “Sıçrama ölçüm cihazı Temas zamanı, Net itme kuvveti (Net Concentric impulse), Peak Power Output (PPO), Power/Mass Ratio (W/Kg), Leg Stiffness, Tepkisel Güç Endeksi (TGE), Havada kalma zamanı, Azami güç çıkışı (W)ve vuruş, Uçuş zamanı ile kontak zamanı oranı (FT/CT) bu parametreleri görüntüleyip ölçülendirebilmelidir.” Maddesi,

13.Madde-Yeni Hali: “Sıçrama ölçüm cihazı Temas zamanı, Net itme kuvveti (Net Concentric impulse), Peak Power Output (PPO), Power/Mass Ratio (W/Kg), Leg Stiffness, Tepkisel Güç Endeksi (TGE), Havada kalma zamanı, Azami güç çıkışı (W)ve vuruş, Uçuş zamanı ile kontak zamanı oranı (FT/CT) bu parametreleri görüntüleyip ölçülendirebilmelidir veya cihaz ile jump, squat jump(singleleg / normal) , counter movement jump, countinuous jump (15sn, 30sn ve 60sn), stiffness (normal/freearms), drop jump, monopodalic test, monopodalicreaction test, reaction test with shuttlerun test yapılabilirdir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

20.Madde-Eski Hali: “Sistem suya, kötü hava koşullarına ve darbelere karşı dayanıklı özellikte olmalıdır.” Maddesi,

20.Madde-Yeni Hali: “Sistem suya veya kötü hava koşullarına veya darbelere karşı dayanıklı özellikte olmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

7.KALEM: NÖROFİZYOLOJİK ARAŞTIRMA ÖLÇÜM VE VERİ KAYIT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

43.Madde-Eski Hali: “Sistemin teslim tarihinden itibaren tüm güncelleştirmeleri bildirilecek ve ücretsiz olarak kurulacaktır.” Maddesi,

43.Madde-Yeni Hali: “Sistemin teslim tarihinden itibaren tüm güncelleştirmeleri bildirilecek ve ücretsiz olarak kurulacaktır veya Sistem ve yazılımı opsiyonel genişletilebilir özellikte olmalıdır. “Şeklinde değiştirilmiştir.

8.KALEM: KİNEMATİK HAREKET ANALİZ SİSTEMİ(7 SENSÖRLÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.Madde-Eski Hali: Sistem, iç mekanda (indoor) ve dış mekanda (outdoor) her ortamda ve her hava koşulunda kullanılabilir özellikte olmalıdır.” Maddesi,

4.Madde-Yeni Hali: Sistem, iç mekanda (indoor) ve dış mekanda (outdoor) kullanılabilir özellikte olmalıdır. “Şeklinde değiştirilmiştir.

12.Madde-Eski Hali: “Sensör üzerinde batarya şarj durum göstergesi ve batarya kalite durum göstergesi olmalıdır.” Maddesi,

12.Madde-Yeni Hali: “Sensör üzerinde batarya şarj durum göstergesi ve batarya kalite durum göstergesi olmalıdır veya yazılım üzerinden batarya durum ikazı yapılabilmelidir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

15.Madde-Eski Hali: “Sistem, gerçek zamanlı (realtime) olarak açı (eklem hareketi), hız, akselerasyon ve iş (work) datalarını aktararak detaylı bir hareket analizi çıkartabilme özelliğine sahip olmalıdır.” Maddesi,

15.Madde-Yeni Hali: “Sistem, gerçek zamanlı (realtime) olarak açı (eklem hareketi), hız, akselerasyon veya iş (work) datalarını aktararak detaylı bir hareket analizi çıkartabilme özelliğine sahip olmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

19.Madde-Eski Hali: “Sistem yazılımı ve resmi lisansı sınırsız ve süresiz olmalıdır. Ek bir ücret gerektirmeden update ve upgrade edilebilmelidir.” Maddesi,

19.Madde-Yeni Hali: “Sistem yazılımı ve resmi lisansı olmalıdır. Yazılım en az 3 yıl update ve upgrade edilebilmelidir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

11.KALEM: LAKTAT ANALİZATÖRÜ VE LAKTAT ANALİZATÖR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

7.Madde-Eski Hali: “Cihazda tek tuşla strip fırlatma/çıkartma düğmesi/mechanizması olmalıdır.” Maddesi,

7.Madde-Yeni Hali: “Cihazda tek tuşla strip fırlatma/çıkartma düğmesi/mechanizması olmalıdır veya strip çıkarıldığında ekran otomatik kapanmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

LACTATE TEST (SENSÖRLERİ) STRİPİ ÖZELLİKLERİ

5.Madde-Eski Hali: “Her bir strip hava almayan disposable ve steril alüminyum folyo ile kaplı olmalıdır.” Maddesi,

5.Madde-Yeni Hali: “Her bir strip hava almayan disposable ve steril alüminyum folyo ile kaplı olmalıdır veya ışık geçirmeyen ve hava almayan kutuda olmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.